

# 礼文島の鳥類 (1)

宮本誠一郎

〒097-1201 北海道礼文郡礼文町香深入舟 レブンクル自然館

## The Birds of Rebun Island, Part 1

Seiichiro MIYAMOTO

The natural REBUNCLE, Kafuka, Rebun Is., Hokkaido, 097-1201 Japan

**Abstract.** This is the first part of a checklist of the birds of Rebun Island on the basis of past reports, photos, specimens and accepted observations by the author and others. According to this list, 284 species belonging 56 families are recorded from this island.

### はじめに

1951年から1969年まで礼文町立香深医院に在任した医師、堀江信吉氏は、1956年に「禮文島の小鳥」を記し(堀江, 1956), その後、同島で観察された113種の野鳥リストを作成した(堀江, 1963)。このリストは礼文島の鳥類を総括した最も古い記録と思われ、その後も同島からの観察記録は時代を経て積み重ねられてきたが(藤巻, 1961; 富川・小畑, 2003; 嶋崎ほか, 2012, など)、礼文島の野鳥を総括する報告はこれまでなかった。そこで、主に1992年以降の筆者を中心とした島内外の野鳥観察者による未発表データと、過去の文献記録をあわせた野鳥リストを作成したところ、航路上で観察された種を除き56科284種の野鳥が礼文島において確認されていることが明らかとなった。本リストが、同島での野鳥観察のほか、調査研究、礼文町が進める生物多様性の保全などに今後活用されれば幸いである。

なお、リストの作成には富川徹氏(江別市)、小畑淳毅氏(室蘭市)、小杉和樹氏(利尻町)にご助言やご協力をいただいたほか、島内外の多くの方々から貴重な野鳥情報をご提供いただいた。これらの方々に心から感謝申し上げますとともに、本リストを

ささやかながらそのお礼としたい。

### 凡例

- ・リストは以下の3つの項目に分けて掲載した。
  - A. 礼文島内で確認された種
  - B. 礼文～稚内間の航路で確認された種
  - C. 疑問種および要確認種
- ・種の配列および和名・学名は日本鳥類目録改訂版7版(日本鳥学会, 2012)に基づいた。
- ・観察データは、以下の配列で記載した。  
年月日, 個体数(性別など), 場所, 観察者または[文献記録], (亜種, 俗名など), 標本番号。
- ・個体数の表記には、成鳥はA, ヒナについてはJで示し、雌雄の識別が可能だった場合は雌についてはF, 雄についてはMを個体数の後ろに付記した。なお、具体的な個体数の記録がない場合は+, 確認された個体以上の個体数があった場合は確認個体数のあとに+を付けたほか、具体的な個体数がない群れの場合は++とした。
- ・利尻町立博物館の鳥類標本番号(RTMB)に登録されているものについては、末尾に示した。
- ・観察者が無記名の場合は筆者である宮本の観察であり、KMは村上賢治氏(礼文島自然情報セン

ター), それ以外については氏名をローマ字表記した。

- ・堀江 (1963) には記録の根拠となる観察データが記されていないため, 出典のみを記した。
- ・各種の末尾には, 特記事項などを記した (\*).
- ・各種に与えた, 留鳥, 夏鳥, 冬鳥, 旅鳥, 迷鳥の判断は, 礼文島内での観察データによるもので, 北海道本土とは異なる場合もある。

### < A. 礼文島内で確認された種 >

#### キジ目 GALLIFORMES

##### キジ科 Phasianidae

ウズラ *Coturnix japonica*

[堀江, 1963]; 2008.v.28, 1, 鉄府; 2011.x.20, 1, 礼文林道。\*稀な旅鳥。

#### カモ目 ANSERIFORMES

##### カモ科 ANATIDAE

ヒシクイ *Anser fabalis*

1887.x.19, 2M, 船泊, [加藤ほか, 2010]; [堀江, 1963]; 1998.iv.14, +, 久種湖; 2006.ix.16, 2, 船泊湾; 2014.ix.14, 6, 久種湖。\*旅鳥。春は4月, 秋は9~11月に1~20羽程度の小群で観察される。亜種オオヒシクイ *A. f. middendorffii* が多いが, 亜種ヒシクイ *A. f. serratirostris* も観察される。マガンとの混群で飛来することが多い。

マガン *Anser albifrons*

[堀江, 1963]; 1997.iv.2, 1, 久種湖; 2006.v.14, 1, 高山; 2007.x.16, 1, 久種湖; 2008.iii.31, 1, 久種湖; 2012.ix.27, 1, 船泊; 2015.iii.26, 2, 香深井; \*旅鳥。春は3~5月, 秋は9~11月に小群で確認される。

カリガネ *Anser erythropus*

2005.xi.3-14, 2, 船泊, N. Konno。\*稀な旅鳥。マガンの群れとともに確認されることがある。

インドガン *Anser indicus*

2015.vi.26, 1, 赤岩, M. Yamashita; 2015.vi.26-vii.8, 1, 赤岩~船泊, KM。\*迷鳥。

コクガン *Branta bernicla*

2004.iv.7-9, 3, 津軽町, KM; 2013.x.23-24, 9, 船泊湾。\*稀な旅鳥。

コハクチョウ *Cygnus columbianus*

1994.iv.30, 2, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.x.20-27, +, 久種湖; 2004.x.22, 200+, 久種湖; 2005.x.21-22, 800+, 久種湖; 2013.v.2, 22, 久種湖; 2013.x.3, 24, 久種湖。\*旅鳥。春, 秋に少数が観察されるが, 2004~2005年は飛来個体が特に多かった。

オオハクチョウ *Cygnus Cygnus*

2004.xi.14, 3, 久種湖; 2006.vii.3, 1, 久種湖; 2014.xi.30, 4, 久種湖。\*旅鳥。春, 秋に少数が観察されるが, 2006年には1羽が越冬した。

オンドリ *Aix galericulata*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1M2F, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2011.vii.7, 2J, 久種湖; 2014.vi.20, 2M, 久種湖。\*夏鳥。3月下旬~10月下旬に観察され, 香深井や久種湖周辺などで繁殖が確認されている。

オカヨシガモ *Anas strepera*

1994.v.5, 5, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2005.v.4, 1M1F, 久種湖; 2009.v.20, 2M3F, 久種湖; 2010.v.9, M1, 久種湖。\*旅鳥。

ヨシガモ *Anas falcate*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.1, 1M1F, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2005.ix.28, 1, 久種湖; 2011.viii.4, 1M1F, 久種湖; 2013.x.18, 1M4F, 久種湖; 2015.v.31, 1M, 船泊湾。\*夏鳥。繁殖も確認されている。

ヒドリガモ *Anas Penelope*

1994.iv.30-v.1, 2-7, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2005.v.4, 1M, 久種湖; 2013.x.18, 1M5F, 久種湖; 2014.iii.24, 1M, 船泊湾。\*旅鳥。春, 秋に他のカモ類との混群

中に観察される。

マガモ *Anas platyrhynchos*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 10-52, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2012.xii.13, 25, 船泊湾; 2013.iii.5, 20, 船泊湾。\*夏鳥。渡り時期には群れて来島し, 久種湖で繁殖が確認されている。20羽程の小群が船泊湾で越冬する。

カルガモ *Anas zonorhyncha*

2008.vi.6, 3J, 船泊湾; 2011.viii.4, 2, 久種湖; 2013.i.14, 1, 高山。\*夏鳥。大備川流域などで繁殖が確認されている。

ハシビロガモ *Anas clypeata*

1997.x.29, +, 久種湖; 2007.v.14, 1M, 久種湖; 2009.iv.29, 1M1F, 久種湖; 2013.v.25, 40, 久種湖。\*旅鳥。春, 秋に20羽程の小群が観察される。

オナガガモ *Anas acuta*

1994.iv.30-v.1, 2-12, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2000.x.22, 1, 内路, Takashima, RTMB268; 2006.vi.25, 1M, 船泊湾; 2009.vi.19, 1M1F, 船泊湾; 2013.iii.26, 2M1F, 幌泊; 2013.v.9, 1M1F, 幌泊。\*旅鳥。20~40羽の群れて観察されることもある。

シマアジ *Anas querquedula*

1994.v.1, 3M2F, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.ix.10, 10, 久種湖; 2006.iv.29, 1M, 久種湖; 2013.iv.22, 1M1F, 久種湖。\*旅鳥。少数がコガモなどの群れに混じり観察される。

トモエガモ *Anas Formosa*

2008.iii.22, 1M, 船泊湾, Y. Kagawa。\*稀な旅鳥。

コガモ *Anas crecca*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 20-48, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.x.10, 1, 幌泊, RTMB157; 2005.ix.29, 1M, 船泊; 2009.v.15, 1M1F, 幌泊; 2015.v.11, 1M1F, 幌泊。\*旅鳥。20~40羽程の群れて観察されることもある。

ホシハジロ *Aythya ferina*

2005.v.4, 1M1F, 久種湖; 2011.vi.11, 1F, 久種湖; 2014.vii.14, 1F, 久種湖。\*旅鳥。他のカモ類との混群で観察され, 2014年は越夏個体が確認された。

オオホシハジロ *Aythya valisineria*

1999.x.26, 1, 久種湖。\*稀な旅鳥。

キンクロハジロ *Aythya fuligula*

1994.iv.30-v.5, 2-7, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1995.xi.22, +, 久種湖; 1996.viii.12, +, 久種湖; 2005.v.4, 2M1F, 久種湖; 2013.xi.15, 1F, 久種湖; 2015.v.5, 1M1F, 久種湖。\*旅鳥。20羽程度の小群で観察されることもある。

スズガモ *Aythya marila*

1887.x.20, 2M, 船泊, [加藤ほか, 2010, 2012], (ナキハジロ); 1994.iv.30-v.1, 6, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1995.xi.22, +, 久種湖; 2005.v.4, 1M1F, 久種湖; 2012.i.1, 3F, 内路; 2013.v.15, 3, 久種湖; 2013.xii.9, 1F, 久種湖。\*旅鳥。2011年12月~2012年3月に内路漁港でシノリガモとともに5羽が越冬した。

シノリガモ *Histrionicus histrionicus*

1887.x.18, 1M2F, 香深, [加藤ほか, 2010]; 1887.x.20, 1M, 船泊, [加藤ほか, 2010]; 1887.x.31, 1M, 礼文, [加藤ほか, 2010]; [堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 10-56, 金田ノ岬, [富川ほか, 1995]; 1995.xii.19, +, ベンサシ; 2000.vi.4, +, 礼文島, KM; 2005.i.23, 20+, 香深港; 2012.xii.25, 38, 内路; 2015.iii.21, 香深港。\*周年観察される種であるが, 繁殖の確認はされていない。特に冬季は港湾内などに多数が見られる。

ビロードキンクロ *Melanitta fusca*

2007.xi.15, 1, 5番地(船泊); 2009.xi.10, 1, 5番地(船泊); 2013.xii.9, 1, 5番地(船泊)。\*冬鳥。船泊港などで稀に観察される。

クロガモ *Melanitta Americana*

1994.v.3, 20, 金田ノ岬, [富川ほか, 1995]; 1997.ii.7,




図1-7. 1. アカガシラサギ(2006.v.21); 2. シロハラクイナ(2009.v.28); 3. ナベヅル(2014.iv.1); 4. ヒメクイナ(2015.v.24); 5. コアオアシシギ (2012.v.2) ; 6. アオアシシギ (2012.iv.27) ; 7. ニシセグロカモメ (2010.ix.27) ; 8. コヒバリ (2013.xi.13).

1M, 津軽町; 1997.xi.10, +, 手然; 1998.ii.7, 10, 船泊湾, J. Chishima; 2007.iii.27, 2M3F, 幌泊; 2012.xii.13, 6, 船泊湾; 2013.ii.1, 5M1F, 船泊湾; 2015.iii.8, 1M, 江戸屋. \*冬鳥. 漁港などで稀に観察される.

コオリガモ *Clangula hyemalis*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1M, 金田ノ岬, [富川ほか, 1995]; 1997.xii.13, 1, 津軽町; 1998.ii.7, 10, 船泊湾, J. Chishima; 1999.xii.1, 1M, 5番地(船泊); 2007.i.1, 1M, 5番地(船泊). \*冬鳥. 船泊港などで稀に観察される.

ホオジロガモ *Bucephala clangula*

1994.v.4, 1M2F, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1995.xii.7, 2, 久種湖; 1998.ii.7, 10, 船泊湾, J. Chishima; 2013.i.8, 2M, 尺忍; 2014.iii.24, 8, 船泊湾; 2015.xi.7, 1M2F, 久種湖. \*冬鳥. 久種湖が凍ると船泊湾などに移動し越冬をすることがある.

ミコアイサ *Mergellus albellus*

1994.iv.30-v.1, 4-5, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1995.xii.7, 2M5F, 久種湖; 2007.x.23, 1F+, 久種湖; 2012.xi.13, 1M, 久種湖; 2015.iv.27, 2M3F, 久種湖. \*旅鳥.

カワアイサ *Mergus merganser*

1996.xi.15, +, 久種湖; 1997.x.15, +, 久種湖; 2005.v.3-6, 4+, 久種湖; 2011.iv.14-20, 4+, 久種湖; 2013.iv.10, 1M1F, 久種湖. \*旅鳥.

ウミアイサ *Mergus serrator*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 3-25, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1995.xi.22, 50, 久種湖; 2003.i.14, 4+, 香深港; 2005.x.24, 100+, 香深港; 2006.xi.14, 1000+, 香深港; 2014.xii.10, 200+, 香深港. \*周年観察されるが, 繁殖は確認されていない. 11 ~ 12月に数千羽の大群が南下し, 沿岸部で越冬する個体も観察される.

カイツブリ目 PODICIPEDIFORMES

カイツブリ科 PODICIPEDIDAE

カイツブリ *Tachybaptus ruficollis*

1994.v.14, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.xi.28, 1, 久種湖; 2005.iv.23, 1, 久種湖, KM; 2013.viii.19, 2A3J, 久種湖; 2014.ix.26, 1, 久種湖. \*夏鳥. 久種湖で繁殖が確認されており, 稀に冬季に漁港で観察されることもある.

アカエリカイツブリ *Podiceps grisegena*

1994.iv.v.1, 1, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 2006.viii.26, 4, 久種湖; 2009.vii.5, 1M1F, 久種湖; 2011.vii.16, 1M1F, 久種湖; 2011.viii.28, 1M1F2J, 久種湖; 2012.x.14, 1, 幌泊; 2013.vii.5, 1+, 久種湖; 2015.iv.18, 2, 久種湖. \*夏鳥. 久種湖で繁殖が確認されており, 稀に香深港などで越冬する個体も見られる.

カンムリカイツブリ *Podiceps cristatus*

1994.iv.v.1, 1, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1995.xii.7, 10, 久種湖; 1997.v.3, 1, 久種湖; 2005.v.10, 1, 久種湖; 2006.iv.26, 1, 香深港; 2009.vi.1, 1, 船泊湾; 2015.xi.7, 1, 久種湖. \*稀な旅鳥.

ミミカイツブリ *Podiceps auritus*

1994.v.1, 8, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1997.xi.26, 1, 船泊湾; 1998.ii.7, 10, 船泊湾, J. Chishima; 2004.i.1, 1, 船泊湾; 2009.ix.5, 1, 鉄府; 2013.iv.23, 1, 船泊湾. \*冬鳥.

ハジロカイツブリ *Podiceps nigricollis*

2002.x.24, 1, 久種湖; 2004.x.26, 1, 久種湖; 2015.xi.7, 1, 久種湖. \*稀な旅鳥.

ハト目 COLUMBIFORMES

ハト科 COLUMBIDAE

キジバト *Streptopelia orientalis*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 3, 大沢川, [富川ほか, 1995]; 1996.viii.8, +, 久種湖; 1999.vi.1, 1, 香深港, Kamada, RTMB229; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2003.ix.9, 1, 香深港; 2015.iv.28, 1, 香深港. \*夏鳥.

アオバト *Treron sieboldii*

1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2006.

vi.10, 1, 久種湖; 2009.vi.28, 3, 船泊; 2015.vi.1, 1, 香深. \*夏鳥.

## アビ目 GAVIIFORMES

### アビ科 GAVIIDAE

オオハム *Gavia arctica*

1887.x.28, 1M, 香深, [加藤ほか, 2010]; 1994.v.1, 1, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1995.xi.22, 1, 久種湖; 1996.iii.22, 1, 香深港; 1998.ii.7, 3, 船泊湾, J. Chishima; 2002.xi.6, 3, 船泊湾; 2011.iv.20, 1, 鉄府; 2014.xi.16, 1, 香深港. \*稀な冬鳥.

シロエリオオハム *Gavia pacifica*

1999.iii.12, 1, 起登白; 2004.vi.7, 1, 金田ノ岬. \*稀な冬鳥.

ハシジロアビ *Gavia adamsii*

1999.ii.22, 1, 起登白. \*稀な冬鳥.

アビ *Gavia stellate*

1997.x.29, 3, 船泊湾; 2002.x.24, 1, 久種湖. \*稀な旅鳥.

## ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES

### ウミツバメ科 HYDROBATIDAE

ハイイロウミツバメ *Oceanodroma furcata*

1997.xii.6, 1, 奮部; 2003.ix.14, 1, 香深井; 2011.xii.7, 2, 5番地 (船泊); 2012.xii.29, 1, 5番地 (船泊). \*冬鳥. 航路で7~12月にかけて観察されるが, 海が荒れた時に稀に陸地で保護されることもある.

## コウノトリ目 CICONIIFORMES

### コウノトリ科 CICONIIDAE

コウノトリ *Ciconia boyciana*

1974.xii.25, 1, 香深井, H. Konno, [宮本, 2009]; 2009.iv.19-23.1, 久種湖. \*迷鳥.

## カツオドリ目 SULIFORMES

### ウ科 PHALACROCORACIDAE

ヒメウ *Phalacrocorax pelagicus*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 2, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1996.xii.4, 70+, 上泊; 2012.x.6, +, ベンサン; 2015.iii.21, 29, 上泊. \*周年見られるが, 冬季の越冬個体が特に多い.

カワウ *Phalacrocorax carbo*

2013.iv.13, 2, 久種湖; 2015.iv.28, 3, 久種湖. \*夏鳥.

ウミウ *Phalacrocorax capillatus*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 30+, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1989.vii.4, +, 海驢島; 1994.iv.30-v.6, 1-3, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 2013.vi.5, 5, 上泊; 2014.x.15, 8, 幌泊. \*留鳥. ベンサンの断崖, 西海岸の断崖, 海驢島などで繁殖する.

## ペリカン目 PELECANIFORMES

### サギ科 ARDEIDAE

サンカノゴイ *Botaurus stellaris*

1999.iv.24, 1, 大沢川, G. Kamata; 2008.x.9, 1, 香深. \*稀な旅鳥.

ヨシゴイ *Ixobrychus sinensis*

[堀江, 1963]; 1997.x.11, 1J, 久種湖, RTMB170. \*稀な旅鳥.

ミゾゴイ *Gorsachius goisagi*

1999.v.16, 1, 奮部; 2007.v.12, 1, 香深井, KM; 2015.v.11, 1, 香深井. \*稀な旅鳥.

ゴイサギ *Nycticorax nycticorax*

2008.v.25.1, 香深, S. Nakajima. \*迷鳥.

アカガシラサギ *Ardeola bacchus* (図1)

2004.v.16, 1, 久種湖; 2006.v.21, 1, 久種湖; 2009.v.27, 1, 久種湖; 2010.v.9, 1, 久種湖, KM; 2015.v.23, 1,

久種湖; 2015.v.23, 1, 香深井, KM. \*稀な旅鳥.

アマサギ *Bubulcus ibis*

1994.v.13, 3, 久種湖; 2000.v.13, 3, 久種湖; 2005.v.20, 1, 久種湖; 2011.viii.4, 1, 久種湖; 2015.v.23, 3, 津軽町. \*旅鳥. 少数が4~8月にかけて観察される.

アオサギ *Ardea cinerea*

1994.iv.30-v.5, 5-11, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1995.vii.21, 13, 久種湖; 2000.v.18, +, 久種湖; 2005.ix.24, 1, 香深; 2011.viii.4, 2, 久種湖; 2015.iv.8, 1, 香深井. \*夏鳥. 3~12月に10~20羽程度のサギ類の群れに混じり飛来することが多いが, 繁殖は確認されていない.

ダイサギ *Ardea alba*

1994.iv.30-v.1, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2000.vi.20, +, 久種湖; 2013.xi.15, 1, 久種湖; 2015.v.5, 1, 久種湖. \*夏鳥. 3~11月にサギ類の群れに混じって飛来し, 少数が夏鳥として残る.

チュウサギ *Egretta intermedia*

1994.iv.30, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2002.iv.12, 2, 久種湖; 2010.v.9, 1, 久種湖; 2015.v.5, 1, 久種湖. \*旅鳥. サギ類の群れに混じって少数が来鳥する.

コサギ *Egretta garzetta*

1994.iv.30-v.1, 5, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2009.iv.24, 1, 久種湖; 2015.v.5, 1, 久種湖. \*旅鳥. サギ類の群れに混じって少数が来鳥する.

ツル目 GRUIFORMES

ツル科 GRUIDAE

ナベヅル *Grus monacha* (図3)

1996.iv.15, 16, 久種湖, S. Nagao; 2014.iii.31-iv.3, 1J, 香深; 2015.v.18-25, 1, 久種湖~須古頓, S. Miyamoto & Y. Hamashita. \*迷鳥.

タンチョウ *Grus japonensis*

2011.v.6-9, 1M, 久種湖. \*迷鳥. これまで礼文島におけ

る本種の記録は本例しかなく, 同個体は2010年に大陸から秋田県大潟村に飛来した個体の1個体と考えられている.

クイナ科 RALLIDAE

クイナ *Rallus aquaticus*

1998, ix, 22, 1, 久種湖, KM. \*迷鳥.

シロハラクイナ *Amaurornis phoenicurus* (図2)

2009.v.28, 1, 大沢川, O. Sato. \*迷鳥.

ヒメクイナ *Porzana pusilla* (図4)

2015.v.24, 1, 赤岩, M. Yamashita. \*迷鳥.

バン *Gallinula chloropus*

1997.v.10, 1, 久種湖; 2006.vi.7, 1, 久種湖; 2013.v.27, 1, 久種湖; 2015.iv.18, 1, 久種湖. \*夏鳥. 4~11月に観察され, 雛を連れた姿も確認されている.

オオバン *Fulica atra*

1994.v.1, 1M, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2002.iv.22, 1, 久種湖; 2009.iv.29, 2, 久種湖; 2012.xi.5, 3, 久種湖; 2015.xi.7, 9, 久種湖. \*夏鳥. 雛を連れた姿も確認されている.

カッコウ目 CUCULIFORMES

カッコウ科 CUCULIDAE

ジュウイチ *Hierococcyx hyperythrus*

[堀江, 1963]; 1999.ix.20, 1J, 船泊, S. Nagao, RTMB232. \*旅鳥.

ツツドリ *Cuculus optatus*

1961.vii.8, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.20, 1, 久種湖; 2006.vii.30, 1J, 香深井; 2010.vi.7, 1F, 久種湖; 2015.x.7, 1M, 香深~元地. \*夏鳥. 5月下旬から8月下旬まで声が確認される.

カッコウ *Cuculus canorus*

[堀江, 1963]; 1961.vii.8, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.20, 1, 久種湖; 2010.vi.12, 1, 久種湖. \*夏鳥. 5月下旬から8月まで声が確認される.

## ヨタカ目 CAPRIMULGIFORMES

### ヨタカ科 CAPRIMULGIDAE

ヨタカ *Caprimulgus indicus*

[堀江, 1963]; 2004.ix.23, 1, 香深. \*稀な夏鳥.

## アマツバメ目 APODIFORMES

### アマツバメ科 APODIDAE

ハリオアマツバメ *Hirundapus caudacutus*

1998.vi.3, +, 久種湖, KM; 1999.v.29, 1+, T. Takano; 2007.ix.6, 1, 鉄府. \*旅鳥. アマツバメの群れの中に確認されることがある.

アマツバメ *Apus pacificus*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 30+, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1995.viii.4, +, ゴロタ岬; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vii.20, +, ゴロタ岬; 2006.ix.12, 20+, 桃岩; 2015.v.28, 20+, 香深井. \*夏鳥. 西海岸の断崖で繁殖する.

## チドリ目 CHARADRIIFORMES

### チドリ科 CHARADRIIDAE

タゲリ *Vanellus vanellus*

[堀江, 1963]; 1995.iv.11, 1, 久種湖; 1997.iv.5-19, 1, 久種湖; 2002.iv.3, 1, 久種湖; 2004.iii.18, 香深井; 2006.iv.14, 1, 久種湖; 2011.iv.6, 1, 船泊小学校; 2012.iii.31, 1, 香深; 2015.iv.15, 1, 船泊小学校. \*旅鳥.

ケリ *Vanellus cinereus*

1994.v.13, 1, 久種湖; 2007.v.3, 1, 久種湖, KM; 2013.iii.31-iv.3, 1, 船泊小学校; 2013.vi.4, 1, 香深井. \*旅鳥.

ムナグロ *Pluvialis fulva*

2012.x.20, 1, 幌泊; 2015.v.11, 1, 船泊湾; 2015.viii.12, 1, 赤岩, M. Yamashita. \*稀な旅鳥.

イカルチドリ *Charadrius placidus*

2009.iv.10, 1, 香深井. \*稀な旅鳥.

コチドリ *Charadrius dubius*

2005.iv.18, 1, 香深井; 2006.viii.10, 2, 船泊湾, KM; 2011.vii.28, 1M1F, 船泊湾; 2015.v.11, 4, 船泊湾. \*夏鳥. 船泊浜やゴロタ浜で繁殖する.

シロチドリ *Charadrius alexandrines*

2004.iv.26, 1, 上泊; 2004.ix.3, 1, 船泊湾. \*稀な旅鳥.

メダイチドリ *Charadrius mongolus*

1997.viii.30, 1, 船泊, RTMB181; 2000.viii.29-31, 2-3, 幌泊; 2002.viii, 2, 船泊湾; 2010.ix.17, 5, 船泊湾; 2012.viii.27, 5+, 幌泊; 2014.v.23, 3+, 幌泊; 2014.ix.6, 3, 幌泊. \*旅鳥. 5, 8, 9月に1~10羽程度の群れで観察されることが多い.

## セイタカシギ科 RECURVIROSTRIDAE

セイタカシギ *Himantopus himantopus*

2012.iv.27, 1, 幌泊; 2014.v.23, 1, 船泊湾; 2015.v.5-16, 6, 津軽町; 2015.v.23-24, 6, 船泊湾. \*稀な旅鳥. 4~5月に稀に観察される.

## シギ科 SCOLOPACIDAE

ヤマシギ *Scolopax rusticola*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1998.xi.7, 1, 香深; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.18, 1, 久種湖; 2004.x.16, 1, 入舟, Konno, RTMB383; 2011.v.14, 2, 礼文林道; 2012.x.26, 1, 礼文林道. \*夏鳥.

アオシギ *Gallinago solitaria*

2000.iv.1, 1, 尺忍, RTMB257; 2011.ii.2, 1, 香深,



KM; 2015.xi.15, 1, 香深井. \*旅鳥. 稀に越冬個体が見られる.

オオジシギ *Gallinago hardwickii*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2012.vi.17, 2, 久種湖. \*夏鳥. 久種湖で繁殖する.

タシギ *Gallinago gallinago*

2012.v.3, 1, 船泊湾; 2013.ix.1, 1, 船泊湾; 2015.v.11, 1, 幌泊. \*旅鳥. 4~9月に観察される.

オグロシギ *Limosa limosa*

2014.ix.1, 1, 船泊湾, KM; 2014.ix.6, 1, 幌泊. \*稀な旅鳥.

オオソリハシシギ *Limosa lapponica*

2005.ix.10, 1, 船泊湾. \*極めて稀な旅鳥.

チュウシヤクシギ *Numenius phaeopus*

2008.viii.29, 2, 金田ノ岬; 2007.ix.14, 1, 礼文林道; 2013.iv.28, 1, 船泊湾; 2013.v.4, 1, 香深井; 2015.ix.14-15, 3, 船泊湾; 2015.viii.29, 1, 船泊湾. \*旅鳥. 海岸や林道で稀に観察される.

ホウロクシギ *Numenius madagascariensis*

2006.viii.10, 1, 船泊湾, KM; 2015.v.16, 1, 船泊湾, KM. \*稀な旅鳥.

ツルシギ *Tringa erythropus*

2004.ix.15, 1, 船泊湾; 2014.ix.29, 1, 船泊湾. \*稀な旅鳥.

コアオアシシギ *Tringa stagnatilis* (図5)

2012.iv.27-v.3, 1, 幌泊; 2012.v.8, 3, 香深井. \*稀な旅鳥.

アオアシシギ *Tringa nebularia* (図6)

1994.iv.30, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2004.ix.16, 1, 船泊湾; 2012.iv.27, 1, 船泊湾; 2014.ix.2, 1, 船泊湾.

\*稀な旅鳥.

カラフトアオアシシギ *Tringa guttifer*

1997.v.5, 1, 船泊湾, M. Mizuno. \*稀な旅鳥.

クサシギ *Tringa ochropus*

1887.x.28, 1, 香深, [加藤ほか, 2010]; [堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2000.viii.29, 1, 船泊湾; 2001.viii.11, 1, 久種湖; 2002.iv.20, 久種湖; 2008.v.14, 2, 久種湖; 2012.v.3, 1, 船泊湾; 2013.iv.26-v.3, 1-3, 香深井. \*旅鳥.

タカブシギ *Tringa glareola*

[堀江, 1963]; 2000.viii.29, 1, 船泊湾; 2006.v.15-17, 香深井; 2006.viii.10, 4, 船泊湾, KM; 2011.viii.29, 1, 香深井; 2013.viii.19, 4, 船泊湾. \*旅鳥.

キアシシギ *Heteroscelus brevipes*

1997.ix.5, 6, 金田ノ岬; 1998.ix.20, 1, 香深井, Kamada, RTMB180; 1998.v.4, 2, 船泊湾; 2000.viii.29, 1, 船泊湾; 2002.viii.24, 3, 船泊湾, KM; 2006.v.18, 5, 幌泊; 2012.viii.28, 3, 幌泊; 2014.ix.6, 1, 幌泊. \*旅鳥. 一部は夏鳥として島に残る. 5~9月に1~10羽程度の群れで観察される.

ソリハシシギ *Xenus cinereus*

1999.viii.7, 1, 幌泊; 2012.viii.27, 1, 幌泊. \*旅鳥. 他のシギ, チドリ類に混じって観察される.

イソシギ *Actitis hypoleucos*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1997.ix.5, 30, 金田ノ岬; 2000.viii.29, 1, 船泊湾; 2005.v.18, 1, 香深井; 2011.viii.31, 2, 香深井; 2013.viii.14, 1, 幌泊; 2015.v.6, 1, 香深井. \*夏鳥.

キョウジョウシギ *Arenaria interpres*

2000.viii.29, 1, 金田ノ岬; 2001, viii.21, 1, 上泊, KM; 2013.viii.16-20, 1, 幌泊; 2015.v.18, 1, 幌泊. \*稀な旅鳥.

オバシギ *Calidris tenuirostris*

2001.viii.21, 1, 船泊湾, KM. \*稀な旅鳥.

コオバシギ *Calidris canutus*

2000.viii.29, 2, 幌泊, M. Fukuoka. \*稀な旅鳥.

ミュビシギ *Calidris alba*

1997.ix.5, 1, 船泊湾; 2007.viii.27, 3, 船泊湾. \*稀な旅鳥.

トウネン *Calidris ruficollis*

1997.ix.5, 20, 金田ノ岬; 2006.viii.5, 3+, 船泊湾; 2012.viii.27-ix.5, 1-4, 船泊湾; 2015.v.22-24, 4+, 幌泊; 2014.viii.16, 20+, 船泊湾. \*旅鳥. 飛来数は少ないが, 8~9月には20羽以上の群れが観察されることもある.

オジロトウネン *Calidris temminckii*

1998.viii.27, 1, 船泊湾; 2000.viii.31, 1, 船泊湾; 2013.iv.29, 1, 香深井; 2015.viii.29, 1, 船泊湾. \*稀な旅鳥. 他のシギ類に混じって少数が観察される.

ヒバリシギ *Calidris subminuta*

1998.viii.20, 1, 船泊湾; 2007.viii.23, 1, 船泊湾; 2012.viii.18, 1, 船泊湾; 2014.ix.6, 1, 幌泊, 1; 2015.ix.16, 1, 船泊湾. \*旅鳥. 他のシギ類との混群で観察される.

ウズラシギ *Calidris acuminata*

2000.viii.30, 1, 船泊湾, M. Fukuoka. \*稀な旅鳥.

ハマシギ *Calidris alpine*

2000.viii.31, 1, 船泊湾, M. Fukuoka; 2011.x.28, 4, 船泊湾; 2013.v.22, 1, 幌泊; 2013.x.24, 1, 船泊湾. \*稀な旅鳥.

キリアイ *Limicola falcinellus*

1998.viii.20, 1, 船泊湾. \*稀な旅鳥.

エリマキシギ *Philomachus pugnax*

2000.viii.29, 1, 船泊湾, M. Fukuoka. \*稀な旅鳥.

アカエリヒレアシシギ *Phalaropus lobatus*

[堀江, 1963]; 2000.v.24, 1, 5番地(船泊), Fukuoka, RTMB263; 2000.v.25, 8, 幌泊; 2005.v.25, 500+, 尺咫; 2010.v.23-31, 500+, 香深井~上泊; 2013.v.22-24, 1, 上泊; 2013.vi.14, 2, 上泊; 2013.ix.1, 2, 船泊湾. \*旅鳥. 例年礼文水道を大群で通過する.

ツバメチドリ科 GLAREOLIDAE

ツバメチドリ *Glareola maldivarum*

2000.v.24, 2, 礼文空港; 2007.v.10, 1, 久種湖, KM; 2015.v.11, 2, 船泊湾. \*稀な旅鳥.

カモメ科 LARIDAE

ミソユビカモメ *Rissa tridactyla*

1994.iv.30-v.6, 20-45, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1997.x.11-xi.15, 100+, 船泊湾; 2000.x.5-xi.23, +, 船泊~香深港; 2007.x.29, 100+, 手然; 2008.x.18, 100+, 久種湖~船泊湾; 2013.xi.2, ++, 久種湖~船泊湾; 2014.x.11, ++, 船泊湾. \*旅鳥. 春と秋に100羽以上の群れで飛来する. 他のカモメ類と混群で観察される.

ユリカモメ *Larus ridibundus*

2000.xi.1, +, 久種湖; 2006.x.17, 1, 香深井; 2011.v.15, 1, 久種湖; 2014.xi.8, 1, 船泊湾; 2015.viii.12, 1, 船泊湾. \*旅鳥.

ズグロカモメ *Larus saundersi*

2011.iv.26-v.4, 1, 船泊, [嶋崎ほか, 2011]. \*迷鳥.

ウミネコ *Larus crassirostris*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 28, 元地燈台, [藤巻, 1995]; 1994.iv.29-v.6, 8-400, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 2014.iii.12, +, 津軽町; 2015.iii.19, +, 津軽町. \*夏鳥. 2月下旬~3月上旬に来島する. 西海岸の岩場や海馬島で繁殖し, 11月下旬に島を離れる.

カモメ *Larus canus*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 2-16, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 2004.x.13-29, +, 船泊湾; 2013.xii.4, 2, 船

泊湾; 2014.iii.4, 2, 船泊湾; 2015.iii.21, 3, 船泊湾。\*旅鳥。春秋の渡り時期にセグロカモメやウミネコの群れと飛来し、少数が越冬する。

ワシカモメ *Larus glaucescens*

1994.iv.30, 4, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1995.x.2, 1, 香深井; 1996.i.6, +, 香深港; 2000.x.5, +, 船泊湾; 2001.iv.9, +, 金田ノ岬; 2006.vi.22, 1M1F, 香深井; 2011.vi.29, 3J, 香深井; 2011.vii.21, 1M1F3J, 香深井; 2011.viii.4, 3J, 香深井; 2014.iii.19, 1, 津軽町。\*冬鳥。9月から翌年5月まで群れて観察され、少数が越冬し、2006年と2011年は繁殖が確認された。

シロカモメ *Larus hyperboreus*

1994.iv.29-v.5, 2-24, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1995.iii.7, +, 元地; 1996.x.2, +, 香深港; 2001.iii.29, +, 船泊湾; 2003.iv.4, 18, 1, 船泊湾; 2012.x.1, 1, 船泊湾; 2013.xii.4, 20, 船泊湾; 2014.x.7, 1, 船泊湾。\*冬鳥。8月下旬~5月上旬, オオセグロカモメやワシカモメなどと混群となり越冬する。

セグロカモメ *Larus argentatus*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.6, 5-30, 船泊湾, [富川ほか, 1995]; 1996.x.2, +, 船泊湾; 2000.x.5, +, 船泊湾; 2004.x.13-29, +, 船泊湾; 2007.ix.29, 40+, 船泊湾; 2013.iv.11, 2+, 船泊湾; 2014.ix.29, 20+, 船泊湾。\*基本は旅鳥と思われるが、6~7月を除いて通年観察されている。

ニシセグロカモメ *Larus fuscus* (図7)

1997.x.22, 1, 船泊湾; 2007.ix.29, 1, 船泊湾; 2010.ix.27, 1, 船泊湾; 2011.x.12, 1, 津軽町。\*旅鳥。9~10月にセグロカモメの群れに混じって稀に観察される。

オオセグロカモメ *Larus schistisagus*

[堀江, 1963]; 1989.vii.4, +, 海驢島; 1994.iv.29-v.6, 20-250, 船泊湾, [富川ほか, 1995], 1996.i.6, +, 香深港; 1997.ix.17, +, 上泊; 2000.x.5, +, 船泊湾; 2012.x.6, 40+, 香深井; 2013.v.9, 1M1F, 海驢島; 2014.v.25, 2, 起登白。\*留鳥。通年観察され、防波堤や海岸の岩の上などで繁殖する。

アジサシ *Sterna hirundo*

2000.viii.31, 1, 船泊湾; 2012.vii.31, +, 船泊湾, KM。\*稀な旅鳥。

ウミスズメ科 ALCIDAE

ハシブトウミガラス *Uria lomvia*

1999.iii.5, 1, 船泊湾; 2001.iii.2, +, ベンサン; 2004.i.1, 1, 上泊; 2004.iv.6, 1, 知床, Y. Miyamoto, RTMB330; 2005.i.16, 1, 差閉, Y. Matsuoka, RTMB303; 2007.i.1, 1, 香深港; 2008.iv.7, 1, 津軽町; 2012.i.1, 1, 上泊; 2012.xii.24, 2, 香深港; 2013.xii.15, 1, 船泊; 2015.iii.25, 1, 知床。\*冬鳥。航路上で観察されることが多いが、冬季、稀に港湾内でも観察される。

ウミガラス *Uria aalge*

[堀江, 1963]; 2001.iii.2, +, ベンサン; 2007.i.20, 1, 香深港; 2012.xii.24, 2, 香深港。\*冬鳥。航路上で観察されることが多いが、ハシブトウミガラスよりも個体数は少ない。冬季、稀に港湾内でも観察される。

ケイマフリ *Cepphus carbo*

1995.iii.14, 1, 船泊湾; 1997.xii.15, 1, ベンサン; 1998.ii.10, 1, 香深井, J. Chishima; 1998.xii.15, 1, ベンサン; 1999.iii.12, 1, 起登白; 2001.iii.24, 1, 香深港; 2002.xi.19, 1, 幌泊; 2004.i.28, 1, 香深井; 2013.i.15, 1, 尺忍。\*冬鳥。航路上では夏季にも観察される。

ウミスズメ *Synthliboramphus antiquus*

[堀江, 1963]; 1995.iii.14, 1, 船泊湾; 1995.xii.15, 1, 香深港; 1997.x.29, 100+, 起登白; 1997.x.29, 1, 香深井; 1997.xi.26, 1, 起登白; 1998.i.9, 1, 香深井; 2001.iii.2, +, ベンサン。\*冬鳥。冬季に利礼航路で観察されることが多いが、港湾内でも観察される。

コウミスズメ *Aethia pusilla*

[堀江, 1963]; 2001.ii.21, 1, 起登白, S. Fujita, RTMB269。\*冬鳥。

エトロフウミスズメ *Aethia cristatella*

1998.i.24, 1, 香深井; 2010.iii.24, 1, 5番地 (船泊),  
KM. \*冬鳥.

#### ウトウ *Cerorhinca monocerata*

[堀江, 1963]; 1999.vii.6-viii.1, 44+, 礼文島; 2007.  
vi.26, 1, 津軽町, K. Nozaki, RTMB449; 2009.vii. 1,  
2000+, 海驢島; 2013.iii.26, 1, 海驢島. \*夏鳥. 海馬島  
で繁殖する. 1999年7月6日~8月1日にかけて, 44個  
体以上の死骸が礼文島の海岸に漂着した.

#### マダラウミスズメ *Brachyramphus perdix*

1997.xi.20, 1, 元地; 1998.xii.30, 1, 上泊; 1999, iii.5,  
1, 船泊湾. \*冬鳥.

### タカ目 ACCIPITRIFORMES

#### ミサゴ科 PANDIONIDAE

##### ミサゴ *Pandion haliaetus*

1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2004.ix.15,  
1, 礼文林道, KM; 2006.vii.10, 1, 久種湖; 2010.iv.23, 1,  
香深~元地. \*夏鳥.

#### タカ科 ACCIPITRIDAE

##### ハチクマ *Pernis ptilorhynchus*

2006.v.29, 1, 香深; 2012.v.24, 1, 起登臼; 2015.v.27,  
1, 起登臼. \*旅鳥.

##### トビ *Milvus migrans*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.5, 3-8, 久種湖, [富川ほ  
か, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002];  
2014.iii.24, 1, 香深井; 2004.v.8, 1, 香深井. \*夏鳥.

##### オジロワシ *Haliaeetus albicilla*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 2, 久種湖, [富川ほか,  
1995]; 1995.ii.7, 1, 元地; 1996.xi.15, 1, 船泊; 2006.  
vi.9, 2, 久種湖; 2006.vii.20, 1, 鉄府; 2008.vii.5, 1, 久  
種湖; 2011.ii.20, 21, 礼文島; 2012.ii.19.30, 礼文島;  
2013.vii.8, 1, 香深; 2013.viii.19, 1, 香深. \*冬鳥だが,  
少数が通年観察される.

##### オオワシ *Haliaeetus pelagicus*

[堀江, 1963]; 1994.iii.2, 1, 香深井; 1995.xii.16, 1,  
須古頓岬; 1997.xi.26, 1, 金田ノ岬; 2006.ii.7, 1, 元地;  
2006.iv.29, 1, 久種湖; 2006.xi.15, 2, 桃岩; 2011.ii.20,  
20, 礼文島; 2012.xi.15, 1, 香深; 2014.ii.23, 4, 赤岩.  
\*冬鳥. 11月~4月に観察される.

##### チュウヒ *Circus spilonotus*

2001.x.8, 1, 久種湖; 2006.v.14, 1, 久種湖; 2006.  
ix.26, 久種湖; 2008.vi.15, 1, 桃岩; 2008.viii.27, 1, 久  
種湖, KM; 2009.iv.15, 1, 久種湖. \*旅鳥.

##### ハイイロチュウヒ *Circus cyaneus*

2001.iv.6, 1, 久種湖; 2005.iv.22, 1F, 久種湖; 2008.  
iv.8, 1, 久種湖. \*旅鳥.

##### ツミ *Accipiter gularis*

1999.vi.21, 1, 香深; 1999.vi.21, 1, 5番地 (船泊),  
Ishida, RTMB227; 2000.v.24, 1, 幌泊; 2002.iv.6, 1,  
ペンサン; 2003.vi.12, 1M, 香深; 2005.vi.1, 1F, 香深;  
2013.v.13, 1M, 礼文林道. \*夏鳥.

##### ハイタカ *Accipiter nisus*

2003.viii.25, 1, 香深; 2005.v.3, 1, 久種湖; 2005.  
x.17, 1, 久種湖; 2007.viii.20, 1, 元地; 2011.viii.26, 1,  
船泊; 2011.ix.21, 1, 礼文林道; 2012.x.14, 1, 香深~元  
地; 2013.iv.30, 1, 礼文林道. \*夏鳥.

##### オオタカ *Accipiter gentilis*

1994.iv.30, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995], (亜種シロ  
オオタカ *A. g. albidus*); 1994.v.1, 1, 久種湖, [富川ほか,  
1995]; 2006.ix.23, 1, 礼文林道; 2008.iv.19, 1, 久種湖,  
KM; 2009.iv.19, 1, 礼文林道; 2011.v.15, 1, 礼文林道;  
2013.iv.23, 1, 礼文林道; 2014.vi.1, 1, 宇遠内. \*夏鳥.

##### サンバ *Butastur indicus*

2003.v.11, 1, 久種湖, T. Tomikawa & A. Obata;  
2005.v.3-4, 1, 大沢川, T. Tomikawa & A. Obata; 2006.  
vii.18, 1, グロタ岬, KM. \*迷鳥.

ノスリ *Buteo buteo*

2002.v.21, 1, 礼文林道; 2005.v.5, 1, 船泊; 2005.ix.21, 1, 久種湖; 2013.v.15-17, 30+, 礼文林道. \*旅鳥.

ケアシノスリ *Buteo lagopus*

1997.x.13, 1, 久種湖; 2001.x.21, 1, 宇遠内; 2011.v.11, 1, 香深~元地; 2011.x.14, 1, 久種湖; 2012.v.3, 1, 久種湖. \*稀な旅鳥.

**フクロウ目 STRIGIFORMES**

**フクロウ科 STRIGIDAE**

オオコノハズク *Otus lempiji*

[堀江, 1963]; 1998.iv.5, 1, 知床; 1999.iv.19, 1, 幌泊; 2000.x.3, 1, 尺忍. \*夏鳥.

コノハズク *Otus sunia*

[堀江, 1963]; 2001.iv.26, 1, 船泊; 2013.iv.29, 1, 大沢川. \*夏鳥.

シロフクロウ *Bubo scandiacus*

1997.xi.?, 1, 赤岩, G. Kamada; 1998.xii.?, 1, 内路, G. Kamada; 2013.viii.?, 久種湖, K. Kakizaki; 2013.xii.12, 1, 香深港; 2015.viii.4, 1, 須古頓. \*冬鳥.

フクロウ *Strix uralensis*

[堀江, 1963]; 1996.ix.8, 1, 久種湖, Y. Dojou; 1997.viii.?, 1, 知床, J. Tamura; 2011.v.23, 1, 幌泊, S. Nagao. \*稀な旅鳥.

トラフズク *Asio otus*

2000.xi.2, 1, 内路, Komoto, RTMB261; 2013.iv.20, 1, 差閉. \*稀な旅鳥.

コミミズク *Asio flammeus*

2003.xi.11, 1, 知床; 2011.x.19, 1, 礼文林道; 2011.xi.8, 1, 礼文空港. \*旅鳥.

**サイチョウ目 BUCEROTIFORMES**

**ヤツガシラ科 UPUPIDAE**

ヤツガシラ *Upupa epops*

1995.iii.26, 1, 香深; 1998.xi.?, 1, 上泊, Y. Dojo; 2006.v.3, 1, 香深井; 2010.viii.20, 1, 礼文林道; 2015.iv.1, 1, 香深井; 2015.viii.?, 1, 奮部, KM. \*旅鳥であるが, 8月に観察された例がある.

**ブッポウソウ目 CORACIIFORMES**

**カワセミ科 ALCEDINIDAE**

アカショウビン *Halcyon coromanda*

1951.v.?, 1, 船泊, S. Nagao; [堀江, 1963]. \*迷鳥.

ヤマショウビン *Halcyon pileata*

2004.v.24, 1, 澄海岬, C. Mizuno, [Hikita *et al.*, 2007]; 2006.vi.4, 1, 知床, H. Hikita, RTMB383, [Hikita *et al.*, 2007]. \*迷鳥.

カワセミ *Alcedo atthis*

[堀江, 1963]; 1996.iv.23, 1, 香深井, RTMB142; 2001.viii.5, 1, 香深井; 2004.viii.7, 1, 香深井; 2015.v.18, 1, 鉄府. \*夏鳥.

**ブッポウソウ科 CORACIIDAE**

ブッポウソウ *Eurystomus orientalis*

2005.v.28-29, 2, 久種湖, [富川, 2005]; 2009.v.20, 1, 香深井; 2015.v.24, 1, 香深; 2015.v.27-28, 1, 香深井; 2015.vi.11, 1, 香深~元地. \*迷鳥.

**キツツキ目 PICIFORMES**

**キツツキ科 PICIDAE**

アリスイ *Jynx torquilla*

[堀江, 1963]; 1994.v.1, 1, 礼文島, [富川ほか, 1995]; 2008.v.12, 1, 香深井; 2015.v.23, 1, 香深. \*夏鳥.

コゲラ *Dendrocopos kizuki*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 2014.iii.15, 1, 香深~元地; 2015.vi.12, 2, 香深井. \*夏鳥.

コアカゲラ *Dendrocopos minor*

[堀江, 1963]; 1998.ii.23, 1, 香深井, M. Mizushima;  
2009.iii.30, 1F, 香深～元地; 2010.xi.17, 1, 香深～元地。  
\*稀な冬鳥。

アカゲラ *Dendrocopos major*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 1M, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2001.ii.17, 1, 香深; 2001.xi.19, 1M1F, 内路; 2006.iv.16, 1M, 香深井; 2009.i.20, 1M, 香深井; 2013.vi.2, 1M, 香深～元地。\*留鳥。

クマゲラ *Dryocopus martius*

1997.vii.17, 1F, 宇遠内; 1997.viii.16, 1, 礼文林道;  
1998.ix.x.1, 起登白; 2000.vii.16, 1, 香深井; 2000.viii.6, 1, 礼文林道; 2001.ii.17, 1, 香深; 2001.xi.19, 1M1F, 内路; 2005.vi.3, 1, 香深; 2006.iv.14, 1M, 香深～元地; 2014.iii.6, 1M, 香深～元地。\*留鳥と思われるが, 繁殖は未確認である。

## ハヤブサ目 FALCONIFORMES

## ハヤブサ科 FALCONIDAE

チョウゲンボウ *Falco tinnunculus*

1997.xii.15, 1, 知床; 1998.iii.15, 1, 尺忍; 1998.ix.23, 1, 礼文林道, KM; 2000.x.5, 1, 礼文林道; 2001.iii.23, 1, 久種湖; 2001.iv.25, 1, 赤岩; 2002.xi.19, 1, 浜中; 2011.x.12, 1F, 久種湖。\*旅鳥。

アカアシチョウゲンボウ *Falco amurensis*

2010.v.2, 1F, 久種湖。\*稀な旅鳥。

コチョウゲンボウ *Falco columbarius*

2001.iv.9, 1, 久種湖; 2005.v.22, 1, 桃岩; 2013.iv.30, 1M, 久種湖; 2014.xi.12, 1F, 幌泊。\*旅鳥。

チゴハヤブサ *Falco subbuteo*

2007.x.2, 1, 久種湖; 2010.ix.16, 1, 香深井; 2011.vi.11, 1M, 久種湖; 2014.ix.6, 1F, 幌泊; 2014.xi.30, 1, 内路。\*旅鳥。

シロハヤブサ *Falco rusticolus*

2008.ii.3, 1, 久種湖; 2014.i.7, 1, 須古頓。\*稀な冬鳥。

ハヤブサ *Falco peregrinus*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 鉄府, [富川ほか, 1995]; 1994.vi.1, 1, 桃岩; 1995.viii.4, 1, ゴロタ岬; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.viii.15, 2, ベンサンシ; 2001.v.30, 1, 礼文島, KM; 2001.vii.17, 2A1J, アナマ; 2001.viii.8, 1, 桃岩; 2007.vii.5, 1, 桃岩; 2011.vi.30, 1, 桃岩; 2012.xii.22, 1, 江戸屋; 2013.ix.27, 1J, 海驢島。  
\*夏鳥で, 繁殖も確認されている。

## スズメ目 PASSERIFORMES

## コウライウグイス科 ORIOLIDAE

コウライウグイス *Oriolus chinensis*

2015.v.25, 2, 内路, C. Kikuchi。\*迷鳥。

## オウチュウ科 DICRURIDAE

オウチュウ *Dicrurus macrocercus*

2009.xi.10, 1, 船泊。\*迷鳥。

## モズ科 LANIIDAE

チゴモズ *Lanius tigrinus*

2001.v.28, 1F, 内路, K. Kumaki, RTMB494; 2006.v.7-8, 1, 元地; 2006.v.9, 1, 香深井; 2008.iv.9, 船泊, KM。\*迷鳥。

モズ *Lanius bucephalus*

1994.v.1, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1997.iv.21, 1, 久種湖; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vi.8, 1, 知床; 2001.v.30, 1, 礼文島, KM; 2005.iv.28, 1, 香深; 2006.v.6, 1, 香深～元地; 2006.vii.5, 1, 桃岩; 2007.vi.26, 1, 香深井; 2008.iv.16, 1, 香深井; 2009.v.6, 3, 香深～元地; 2013.iv.15, 2, 大沢川; 2014.vi.2, 1, 久種湖; 2014.ix.14, 1, 上泊。\*夏鳥。

アカモズ *Lanius cristatus*

[堀江, 1963]; 2007.v.28, 1, 香深井; 2008.v.29, 1, 香深井; 2009.v.20, 1, 香深~元地; 2012.v.24, 1, 赤岩; 2015.v.24, 1, 久種湖. \*稀な夏鳥.

#### オオモズ *Lanius excubitor*

1996.iv.5, 1, 久種湖; 2006.xi.3, 1, 久種湖; 2008.i.6, 1, 久種湖, KM; 2008.iv.8, 1, 久種湖, KM; 2009.xi.10, 1, 赤岩~久種湖; 2011.iv.3, 1, 大沢川, A. Kagawa; 2015.xi.7, 1, 久種湖, M. Yamashita. \*稀な冬鳥.

### カラス科 CORVIDAE

#### カケス *Garrulus glandarius*

[堀江, 1963]; 1994.v.3, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1997.xi.1, 1, 宇遠内; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vii.19, 1, 宇遠内; 2000.x.16, 1, 鉄府, M. Katagawa; 2000.xii.25, 1, 宇遠内; 2001.x.8, 1, 久種湖; 2002.xi.8, 1, 久種湖; 2005.v.13, 1, 香深~元地; 2011.viii.1, 2, 香深井; 2013.ii.14, 1, 礼文林道. \*留鳥で, 繁殖も確認されている.

#### ホシガラス *Nucifraga caryocatactes*

1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.v.21, 1, 礼文岳, G. Kamada; 2001.vi.21, 1, 宇遠内; 2001.ix.16, +, 礼文岳; 2001.xi.24, 1, 礼文林道; 2006.iii.16, 1, 香深井, A. Kagawa; 2006.v.25, 1, 香深~元地; 2007.x.19, 1, 香深~元地; 2013.viii.9, 1, 高山; 2013.x.24, 1, 久種湖; 2013.xi.9, 1, 礼文林道. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

#### コクマルガラス *Corvus dauuricus*

1996.v.16, 1, 久種湖; 2001.v.9, 1, 久種湖; 2005.iv.4, 1, 礼文島, KM; 2006.iii.14, 1, 尺忍, C. Kikuchi, RTMB446; 2006.iv.5, 1, 浜中; 2006.xii.15, 1, 礼文空港, A. Kagawa; 2011.iv.10-11, 2, 浜中; 2011.x.6, 1, 赤岩; 2015.xi.2, 1+, 香深. \*稀な旅鳥. ミヤマガラスの群れに混じって観察されることが多い.

#### ミヤマガラス *Corvus frugilegus*

1994.iv.30, 8, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1995.xii.6,

+, 久種湖; 1997.iv.10, 118, 久種湖; 1997.x.19, 12, 久種湖; 2001.iii.23, 6, 久種湖; 2001.iv.16, 93, 久種湖; 2002.iv.16., 30, 久種湖; 2005.iv.9, 60, 久種湖; 2005.v.4, +, 久種湖; 2006.iv.5, 30, 浜中; 2013.iv.15, 23, 江戸屋; 2015.xi.2, 50+, 香深. \*旅鳥.

#### ハシボソガラス *Corvus corone*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 3, 元地 燈台, [藤巻, 1995]; 1994.iv.30-v.5, 1-13, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2012.x.25, 5, 香深井. \*留鳥.

#### ハシブトガラス *Corvus macrorhynchos*

[堀江, 1963]; 1961.vii.9, 11, 元地, [藤巻, 1995]; 1994.iv.30-v.5, 5-40, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2014.iv.12, 3, 香深井. \*留鳥.

#### ワタリガラス *Corvus corax*

1887.x.30, 1M, 礼文, [加藤ほか, 2010]; [堀江, 1963]. \*堀江(1963)以降, 確認されていない.

### キクイタダキ科 REGULIDAE

#### キクイタダキ *Regulus regulus*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30, 1, 久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.ii.25, 1, 香深井; 1996.x.16, 1, 礼文島, RTMB1; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.xi.25, 1, 宇遠内; 2001.v.2, 1, 船泊; 2001.i.16, 1, 香深~元地; 2003.i.30, 1, 尺忍, E. Kitano, RTMB363; 2007.x.22, 2, 香深井; 2009.ii.27, 3, 香深井; 2010.v.1, 2, 香深井. \*留鳥.

### シジュウカラ科 PARIDAE

#### ハシブトガラ *Poecile palustris*

1996.ii.24, 1, 礼文林道; 1996.iv.16, +, 久種湖; 2003.x.17, 1, 香深井; 2012.x.30, 1, 大沢川; 2012.xii.28, 1, 香深; 2013.ii.14, 2, 香深; 2013.iv.4, 2, 香深~元地; 2014.iv.30, 2, 香深井. \*留鳥.

ヤマガラ *Poecile varius*

[堀江, 1963]; 2006.x.23, 1, 香深; 2006.xi.21, 2, 香深;  
2007.iii.3, 1, 香深; 2012.iv.30, 2, 香深井. \*稀な冬鳥.

ヒガラ *Periparus ater*

[堀江, 1963]; 1994.iv.30-v.1, 4, 久種湖, [富川ほか,  
1995]; 1995.xii.18, +, 香深井; 1996.ii.24, +, 香深井;  
1996.xi.16, +, 香深井; 1999-2001.v-vii, +, 礼文島, [今  
野, 2002]; 2000.vi.21+, 召国; 2000.vii.28, +, 内路;  
2004.iv.7, 1, 尺忍, T. Kikuchi, RTMB307; 2005.iii.19,  
5+, 香深~元地; 2006.x.25, 5+, 香深井; 2009.iii.31,  
2+, 香深~元地; 2011.ii.11, 3+, 香深井; 2013.x.7, +,  
香深井. \*留鳥.

シジュウカラ *Parus minor*

1887.x.28, 1F, 香深, [加藤ほか, 2010]; 1961.vii.9, 1,  
香深~桃岩, [藤巻, 1995]; [堀江, 1963]; 1994.v.1, 1,  
久種湖, [富川ほか, 1995]; 1996.iv.14, +, 桃岩; 1999-  
2001.v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2001.ii.17, +, 香  
深`元地; 2001.iv.1, +, 香深~元地; 2001.vii.17, +, 香  
深井; 2012.ix.27, 3, 香深井; 2012.xii.12, 3, 久種湖. \*  
留鳥.

## ヒバリ科 ALAUDIDAE

ヒメコウテンシ *Calandrella brachydactyla*

1994.v.1, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1998.iv.30, 1,  
香深井; 2013.iv.27, 1, 香深井. \*迷鳥.

コヒバリ *Calandrella cheleensis* (図8)

2013.xi.13, 1, 船泊. \*迷鳥.

ヒバリ *Alauda arvensis*

1961.vii.9, 1, 元地燈台, [藤巻, 1995]; [堀江,  
1963]; 1994.v.1, 1, 浜中, [富川ほか, 1995]; 1997.  
iii.28, 1, 海驢島; 1997.iv.13, +, 久種湖; 1999-2001.  
v-vii, +, 礼文島, [今野, 2002]; 2000.vii.16, +, 礼文空港;  
2000.viii.5, +, 礼文空港; 2000.x.24, +, 久種湖; 2002.  
xi.19, 2, 江戸屋; 2012.vi.2, 10+, 須古頓; 2013.vii.4, 1,  
船泊湾. \*夏鳥で, 繁殖も確認されている.

ハマヒバリ *Eremophila alpestris*

2010.xi.13, 1, 礼文林道; 2012.x.25-26, 1-2, ベンサン;  
2012.xi.11, 3, 江戸屋. \*稀な旅鳥.

(参考文献はパート2に記述する)